

Surface à litière (851)

| SPB (Qualité niv. 1 selon OPD) | Réseau écologique | Qualité écologique niveau 2 selon OPD |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Aucune fumure - Produit phytosanitaire interdit - Fauche dès le 1^{er} septembre - Le produit de la faune est exporté - Une coupe annuelle maximum, minimum une coupe tous les 3 ans - Récolte exceptionnellement utilisable comme fourrage - Pas de pâture d'automne | <ul style="list-style-type: none"> - Maximum 50% de la surface peut être fauché chaque année - Pas d'utilisation du conditionneur. Dans le cas où l'agriculteur est équipé uniquement d'une faucheuse avec conditionneur intégré et qu'il n'est techniquement pas possible de le déclencher, il doit être ouvert au maximum lors de la fauche. <p><i>Recommandation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur de coupe à 7 cm minimum | <ul style="list-style-type: none"> - Présence d'espèces végétales indicatrices de qualité - Conditionneurs interdits |

Réseau écologique des Franches-Montagnes : Période 2018-2025.

| | |
|--|---|
| <p>Localisation</p> | |
|  | <p>Parcelles situées dans les sites marécageux ou en bordure, clairières dans les hauts et bas-marais</p> |
| <p>Plantes indicatrices</p> | |
|  | <p><i>Filipendula ulmaria</i> (Reine des prés) <i>Polygonum bistorta</i> (Renouée bistorte) <i>Sanguisorba officinalis</i> (Sanguisorbe officinale) <i>Succisa pratensis</i> (Succise des prés) <i>Caltha palustris</i> (Populage des marais)</p> |
| <p>Espèces cibles</p> | |
|  | <p><i>Lycaena helle</i> (Cuivré de la bistorte) <i>Brenthis ino</i> (Nacré de la sanguisorbe) <i>Euphydryas a. aurinia</i> (Damier de la Succise) <i>Stetophyma grossum</i> (Criquet ensanglanté) <i>Saxicola rubetra</i> (Tariet des prés)</p> |
| <p>Justification de la mesure</p> | |
| <p>Ces milieux sont en marge pour la production agricole mais ont un potentiel écologique très important, il est intéressant de les valoriser grâce à un entretien adéquat !</p> <p>Ce sont des terrains de chasse essentiels pour les oiseaux vivants aux abords de lieux humides.</p> | |

Version : Franches-Montagnes, janvier 2018